

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

(*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύναται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	BION 50 WG	acibenzolar-s-methyl	-	4341

(*προστίθενται όσες γραμμές είναι απαραίτητο)

2. Πεδίο εφαρμογής*:	Ακτινίδιο
----------------------	-----------

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος:	Βακτηριακός καρκίνος (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i>)
------------	--

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	01/04/2021	30/07/2021

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1)	Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση	Ο συγκεκριμένος κίνδυνος θεωρείται каранτίνας που σύμφωνα με το άρθρο 3 (παράγραφος 7) της Υπουργικής απόφασης με αρ. 5171/70387 δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα.
3.1)	Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φπ	Σύμφωνα με το αριθ. 4165/12.10.15 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης, έχει αναφερθεί η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών του <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> στα χαλκούχα σκευάσματα (τα οποία έχουν έγκριση για την αντιμετώπισή του).
5.1)	Ανάγκη κάλυψης μιας καλλιέργειας σε διαφορετικό βλαστικό στάδιο από αυτό που δύναται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φπ	Για την αντιμετώπιση του <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> σε καλλιέργεια ακτινιδίου, είναι σήμερα εγκεκριμένα 3 χαλκούχα σκευάσματα, 4 σκευάσματα που περιέχουν βάκιλους και 1 σκεύασμα που δρα σαν ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των καλλιεργειών χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο (bio-product). Η χρήση του BION 50 WG στο ακτινίδιο γίνεται σε στάδια της καλλιέργειας διαφορετικά από ότι στα 7 από τα 8 σκευάσματα. Σε ένα από τα σκευάσματα του οποίου ο χρόνος εφαρμογής καλύπτεται από το BION 50 WG, αναφέρεται στην έγκριση ότι "μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με συμβατικά χημικά μυκητοκτόνα". Το σκεύασμα που δρα σαν ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας είναι βιολογικό προϊόν και η δράση του εστιάζει στην ενίσχυση της αντίστασης των καλλιεργειών όπου εφαρμόζεται.

(*επιλέγονται οι περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στην αίτηση, οι υπόλοιπες να διαγραφούν

** με παράθεση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων αντικτύπου

*** σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλλανδος)

(*επιλέγονται οι περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στην αίτηση, οι υπόλοιπες να διαγραφούν)

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1	ΗΜΑΘΙΑΣ
	2	ΛΑΡΙΣΑΣ
	3	ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
	4	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

	5	ΑΡΤΑΣ
	6	ΚΑΒΑΛΑΣ
	7	ΞΑΝΘΗΣ
	8	ΠΙΕΡΙΑΣ
	9	ΠΕΛΛΑΣ
	10	ΔΡΑΜΑΣ