

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

(*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύνανται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	CEDROZ	Thymol + Geraniol	3073	PPP-2026-37683

(*προστίθενται όσες γραμμές είναι απαραίτητο)

2. Πεδίο εφαρμογής*:	Πορτοκαλιά, Μανταρινιά
----------------------	------------------------

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος:	Νηματώδεις εσπεριδοειδών <i>Tylenchulus semipenetrans</i> (TYLESE)
------------	--

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	01/06/2026	28/09/2026
	Αιτιολόγηση σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου*:	

(*υποχρεωτικό για αιτήσεις με χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών μεταξύ αιτούμενης ημερομηνία έναρξης και πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης)

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
5.1)	Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση	Ο νηματώδης εσπεριδοειδών <i>Tylenchulus semipenetrans</i> αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Για αρκετά χρόνια η δράση του είχε παραμεληθεί, ωστόσο αρκετά προβλήματα σε χωράφια εσπεριδοειδών στη χώρα μας τα οποία έχουν αποδοθεί σε άλλες αιτίες (όπως π.χ. στην Κορυφοξήρα), φαίνεται εντέλει να είναι αποτέλεσμα της δράσης του κοινού νηματώδη των εσπεριδοειδών (<i>Tylenchulus semipenetrans</i>). Τα θηλυκά άτομα του <i>Tylenchulus semipenetrans</i> στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους εγκαθίστανται επάνω στις ρίζες κατά ομάδες και τρέφονται από αυτές (εκτοπαράσιτα). Οι νύμφες 4^{ου} σταδίου όμως εισέρχονται στις ρίζες και μάλιστα μόνο με το κεφάλι γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως ημιενδοπαράσιτα. Ολόκληρο το ριζικό σύστημα αδυνατίζει, με αποτέλεσμα τα δένδρα να παρουσιάζουν καχεκτική εμφάνιση, ξηράνσεις φύλλων και βλαστών. Οι κορυφές μαυρίζουν και μετά ξεραίνονται, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για προσβολή από κορυφοξήρα. Η παραγωγή μειώνεται ποσοτικά και υποβαθμίζεται ποιοτικά. Επιπλέον μειώνεται η παραγωγική ζωή των δένδρων. Οι προσβεβλημένες ρίζες αποτελούν επίσης πύλες εισόδου για δευτερογενή παθογόνα, που επιδεινώνουν την κατάσταση των δένδρων και επιταχύνουν την ολοκληρωτική ξήρανσή τους. Σε δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, στην Θεσπρωτία, στην Αργολίδα και τη Λακωνία εντοπίζεται η παρουσία του εν λόγω νηματώδη στο έδαφος των εσπεριδοειδών, και σε ορισμένα χωράφια μάλιστα, σε πολύ υψηλούς πληθυσμούς. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) με έγκριση για την αντιμετώπιση του κοινού νηματώδη των εσπεριδοειδών (<i>Tylenchulus semipenetrans</i>) σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, κ.α.). Υπάρχει μόνο ένα σκεύασμα που όμως έχει έγκριση μόνο για την καταπολέμηση των κομβονηματωδών του γένους <i>Meloidogyne</i> spp. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει στην Ελλάδα σκεύασμα που να έχει έγκριση για την αντιμετώπιση του <i>Tylenchulus semipenetrans</i> που προσβάλλει τα Εσπεριδοειδή. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη και πλήρως αποτελεσματική μη χημική μέθοδος για την αντιμετώπιση του νηματώδη εσπεριδοειδών στις δενδρώδεις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, οι οποίες όπως είναι γνωστό είναι πολυετείς και δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης από τα προσβεβλημένα χωράφια, ούτε εγκατάσταση νέας φυτείας/καλλιέργειας.

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

		Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος στην αντιμετώπιση του νηματώδη των εσπεριδοειδών και για την προστασία της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, αιτούμαστε τη χρήση του εγκεκριμένου σκευάσματος CEDROZ στην Πορτοκαλιά και την Μανταρινιά. Το CEDROZ είναι ένα εγκεκριμένο (ΑΑΔΑ: 3073) και καινοτόμο σκεύασμα, για χρήση μέσω της στάγδην άρδευσης σε ένα πλήθος υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Είναι μίγμα 2 δραστικών ουσιών (τερπενίων): Geraniol 12,1% + Thymol 4,1% σε μορφή μικροκάψουλας (CS). Τα τερπένια, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι πολύ αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των αυγών και των προνυμφών διαφόρων ειδών νηματωδών λόγω του τρόπου δράσης τους (κατάλυση των κυτταρικών μεμβρανών). Συνεπώς το σκεύασμα CEDROZ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για την καταπολέμηση του νηματώδη των εσπεριδοειδών (<i>Tylenchulus semipenetrans</i>). Όσον αφορά στο χρόνο εφαρμογής, σύμφωνα με την έγκρισή του δύναται να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των καλλιεργειών, ενώ σημειώνεται πως για τις δ.ο. (Thymol και Geraniol) δεν απαιτείται να καθοριστούν MRLs, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 2015/896. Συνεπώς, το CEDROZ μπορεί να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των εσπεριδοειδών μέχρι και τη συγκομιδή τους. Επιπρόσθετα το σκεύασμα CEDROZ είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165, Καν. (ΕΕ) 2018/848 και σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.
--	--	---

(*επιλέγονται οι περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στην αίτηση, οι υπόλοιπες να διαγραφούν

** με παράθεση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων αντικτύπου

*** σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλλανθος)

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1.	Αιτωλοακαρνανίας
	2.	Χανίων
	3.	Λακωνίας
	4.	Κορινθίας
	5.	Αργολίδας
	6.	Ηλείας
	7.	Αχαΐας
	8.	Θεσπρωτίας
	9.	Πρέβεζας
	10.	Άρτας

(*συμπληρώνεται μόνο η μια περίπτωση, η άλλη να διαγραφεί, μπορούν να προστεθούν όσες γραμμές είναι απαραίτητο)